



Cemplus



Catalog produse

pentru construcții

Cuprins

04

Adezivi

08

Hidroizolații

13

Aditivi mortare și șape

15

Reparații și asanări

18

Pardoseli de ciment

21

Pardoseli pe bază de rășini

23

Aditivi șape și pardoseli

25

Aditivi betoane

28

Produse complementare


Mai simplu. Mai eficient.

Beneficiind de cele mai noi tehnologii și inovatii din domeniul materialelor de constructii, vă propunem o gamă largă de produse de o calitate excepțională, atent selectate pentru piata materialelor de constructii din România.

50 de ani de experiență în cercetare și productie se regăsesc în produse care sunt unice pe piata mondială în caracteristici și raport pret-calitate, fapt dovedit și de lucrările de referință din toate colturile lumii.

Produsele de nouă generatie sunt prezente pe piata locală începând cu anul 2001 printr-o retea proprie de distributie, cu parteneri specialiști în domeniul constructiilor și a materialelor de constructii.

Începând cu anul 2012 o mare parte din produsele consacrate sunt produse în fabrica de mortare uscate și produse lichide din localitatea Ciceu, sub numele de marca CEMPLUS.



The background is a high-magnification micrograph showing a textured, undulating surface in shades of blue and grey. Several bright blue, branching, and bulbous structures are attached to the surface, resembling biological cells or microorganisms. A white rounded rectangle is centered in the image, containing the word 'Adezivi' in a white, sans-serif font.

Adezivi

Amorse

AKTIVGRUND

Amorsă de penetrare pentru suprafețe absorbante, sub vopsitorii și placări de ceramică



Ambalaj:

1 / 5 / 20 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,15 lit / mp

PRIMER P5

Amorsă de penetrare pentru suprafețe neabsorbante, sub vopsitorii și placări de ceramică



Ambalaj:

5 kg



Tip:

pastă



Consum:

0,2 lit / mp

Adezivi placaje

RC-1

Adeziv pe bază de ciment de interior pentru gresie și faianță, conform clasa C1TE



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

4 - 6 mp / sac

RC-2 - CRÈME

Adeziv fin pe bază de ciment pentru exterior / interior pentru faianță și gresie, clasa C2TE, lipire Reforma HD



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

4 - 6 mp / sac

RC-2

Adeziv pe bază de ciment pentru exterior / interior pentru faianță și gresie, clasa C2TE



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

4 - 6 mp / sac

RC-2 - ALB

Adeziv de exterior pentru faianță și gresie, clasa C2TE, pe bază de ciment alb



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

4 - 6 mp / sac



RC-GRANIFLEX - GRI

Adeziv de exterior pentru gresie, piatră, granit, clasa C2-TE-S1, pe bază de ciment gri

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**

4 - 6 mp / sac

RC-GRANIFLEX - RAPID

Adeziv de exterior cu întărire rapidă pentru granit, clasa C2-FTE-S1

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**

4 - 6 mp / sac

RC- SUPERFLEX - GRI

Adeziv de exterior de înaltă calitate pentru placaje, clasa C2-TE-S2, pe baza de ciment gri

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**

4 - 6 mp / sac

RC- SUPERFLEX - ALB

Adeziv de exterior de înaltă calitate pentru placaje, clasa C2-TE-S2, pe baza de ciment alb

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**

4 - 6 mp / sac



Adezivi termoizolații

PRS

Adeziv și masă de șpaclu pentru polistiren expandat, produs agrementat

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**

6 - 8 mp / sac

VA-FIX

Adeziv și masă de șpaclu pentru vată minerală, produs agrementat

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**

6 - 8 mp / sac

CEL-FIX

Adeziv pentru lipire blocuri de zidărie tip BCA, conform standard SR-EN

**Ambalaj:**

25 kg

**Tip:**

pulbere

**Consum:**1,3 kg / mp
/ mm grosime

Chituri de rost

JOINT HY

Chit de rost hidrofob pe bază de ciment pentru placaje din ceramică

 **Ambalaj:**

5 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

0,3 kg / mp

JOINT HY PREMIUM

Chit de rost hidrofob rapid pe bază de ciment pentru placaje din ceramică

 **Ambalaj:**

5 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

0,3 kg / mp

EPOJOINT CERAMICA

Chit de rost epoxidic pentru piscine, terase, bucătării și spații industriale

 **Ambalaj:**

14 kg

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

1 kg / mp

FILLER GP

Chit de rost pe bază de ciment pentru placaje de cărămidă, piatră la fatade

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

1,5 kg / mp

XT-9 SEAL ALL

Mastic de lipire și fixare

 **Ambalaj:**

310 ml

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

după caz

SILICON SN &NA

Silicon de umplere și sigilare rosturi

 **Ambalaj:**

310 ml

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

după caz

SEAL-ALL FACADE

Silicon de etanșare pentru fatade

 **Ambalaj:**

310 ml

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

după caz

DRACOFLEX BRAVO

Silicon pentru rosturi universal pe bază de poliuretan

 **Ambalaj:**

310 ml

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

după caz

A conceptual image featuring a textured, brown sphere in the center, resembling a planet or a piece of earth. It is surrounded by a dynamic, glowing blue sphere of water, with numerous water droplets and splashes radiating outwards. The background is dark and moody. Overlaid on the center is a white-outlined rounded rectangle containing the word 'Hidroizolații' in a white, stylized font.

Hidroizolații

Amorse și aditivi

HYDROL NF

Aditiv de impermeabilizare a betonului în masă, inclusiv mediu salin



Ambalaj:

1 / 5 / 20 litri



Tip:

lichid



Consum:

1 kg / 100kg
de ciment

DRY+

Aditiv de impermeabilizare a betonului în masă concentrat



Ambalaj:

1 / 5 / 20 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,3 kg / mp

SEAL ALL PRO

Aditiv flexibil pentru hidroizolații pe bază de ciment cu aderență pe suport umed



Ambalaj:

1 / 5 / 20 litri



Tip:

lichid



Consum:

1 kg / mp

CEMPLUS HDT - POWDER

Hidroizolant pentru mediu agresiv și produs autocompactant pentru beton



Ambalaj:

20 kg



Tip:

pulbere



Consum:

2,5 kg / 100kg
de ciment



Hidroizolații flexibile sub placaje

FLEX-70

Hidroizolant flexibil economic pentru interior - exterior



Ambalaj:

5 / 20 kg



Tip:

pastă



Consum:

0,8 kg / mp

WDS 12 BANDĂ DE ROST PENTRU BĂI

Bandă armată pentru colțuri și îmbinări la aplicarea hidroizolației pensulabile - rolă 25 metri



Ambalaj:

rolă 25 m



Tip:

bandă



Consum:

1 m

FLEX-70 R

Hidroizolant flexibil cu amestec de agregate pentru interior-exterior



Ambalaj:

5 / 20 kg



Tip:

pastă



Consum:

1 kg / mp

MEMBRAAN

Hidroizolant flexibil pentru interior-exterior de înaltă calitate



Ambalaj:

4,7 litri



Tip:

pastă



Consum:

0,6 kg / mp



Protectii hidrofoabe transparente

HIDROFILL

Peliculă hidrofugă incoloră pentru placaje piatră, granit, cărămidă, etc, pe bază de solvent

 **Ambalaj:**

1 / 5 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 lit / mp

DRYFILL

Peliculă hidrofugă incoloră pentru placaje piatră, granit, cărămidă, etc, pe bază de solvent

 **Ambalaj:**

2 / 5 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 lit / mp

WATERLOCK

Peliculă hidrofugă incoloră pentru placaje piatră, granit, cărămidă, etc, pe bază de solvent cu efect de umed

 **Ambalaj:**

1 / 5 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 lit / mp

HYDROPRO

Peliculă hidrofugă incoloră pentru beton pe bază de apă cu efect de cristalizare

 **Ambalaj:**

1 / 5 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 lit / mp

PROTECTOP

Peliculă hidrofugă incoloră pentru placaje piatră, granit, cărămidă, etc, pe bază de apă, cu protecție la ulei și lichide

 **Ambalaj:**

1 / 5 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,3 lit / mp

Mortare de hidroizolatii pe bază de ciment

VG-FLEX 20 KG

Aditiv de impermeabilizare a betonului în masă, inclusiv mediu salin

 **Ambalaj:**

20 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

3 kg / mp

KESTON NKB

Aditiv de impermeabilizare a betonului în masă, inclusiv mediu salin

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

8 kg / mp

MICROTOP TW-02

Aditiv de impermeabilizare a betonului în masă, inclusiv mediu salin

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

4 kg / mp

PLASPACTUNA 20 KG	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Glet hidroizolant rigid pentru interior- exterior, bazine de apă potabilă	25 kg	pulbere	2,5 kg / mp
ULTRASEAL N	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Mortar hidroizolant rigid pentru interior- exterior, cu actiune prin cristalizare	25 kg	pulbere	3 kg / mp
PLASPACTUNA FLEX	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
27.2 KG (A+B)	27,2 kg	pulbere + lichid	3,5 kg / mp
Glet hidroizolant flexibil, bicomponent pentru interior- exterior, terase, bazine de apă, etc.			
PUTZUNA 25 KG	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Mortar de tencuială hidroizolant pentru grosimi de 0.5-2 cm	25 kg	pulbere	1,6 kg / mm grosime
RAPOLITH / RAPOLITH + 5 KG	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Mortar - ciment cu priză rapidă pentru stopare scurgeri de apă, fixare	5 kg	pulbere	după caz
RENOVA - BHR 25 KG	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Mortar pe baza de var hidrolic de asanare pentru pereti	25 kg	pulbere	1,3 kg / mm grosime



Protectie rosturi de turnare

ADEKA ULTRASEAL	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Bandă expandabilă în contact cu apă rezistent la presiune de apă	20 x 5 mm 30 x 10 mm	bandă	1 m
ADEKA P-201	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Adeziv/sigilant monocomponent expandabil în contact cu apă	300 ml tub	pastă	după caz

Folie de decuplare și hidorizolatie

REFORMA HD

Folie de decuplare și hidorizolatie care se aplică pe suport mineral

 **Ambalaj:**

30 m

 **Tip:**

bandă

 **Consum:**

1,05 mp

BANDĂ DE COLT REFORMA 120 MM

Adeziv / sigilant monocomponent expandabil în contact cu apa

 **Ambalaj:**

50 m

 **Tip:**

bandă

 **Consum:**

1,03 mp

COMPAKTUNA DC

Folie de decupare antifisuri pentru interior și exterior

 **Ambalaj:**


30 m

 **Tip:**

rola

 **Consum:**

1,00 mp



Hidroizolatii pe bază de bitum

BITUFLEX N

Amorsă și hidroizolatie pe bază de bitum modificat pentru suprafețe minerale

 **Ambalaj:**

5 / 20 kg

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

1,5 kg / mp

BITUM PRIME

Amorsă economică pe bază de bitum fără solvenți pentru suprafețe minerale

 **Ambalaj:**

15 kg

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

1,2 kg / mp

**Aditivi mortare
și șape**

MICROPOL

Aditiv înlocuitor de var și antrenor de aer pentru mortare de zidărie și tencuială, șape și betoane



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,2 kg / 100kg
de ciment

MASTER-DRY

Aditiv înlocuitor de var și antrenor de aer pentru mortare de zidărie și tencuială



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,2 kg / 100kg
de ciment

SEAL ALL

Aditiv concentrat pentru amorsare, reparatii și îmbinări betoane și mortare



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,2 - 0,5 lit
/ mp

LATEXPLUS B43

Aditiv universal pentru reparatii și imbunătățirea flexibilității mortarelor și betoanelor



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,2 - 0,5 lit
/ mp

CEPLUS FROST

Aditiv accelerator de priză pentru betoane și mortare până la -10 °C



Ambalaj:

1,4 / 7 / 28 kg



Tip:

lichid



Consum:

1,5 kg / 100 kg
de ciment

Amorse și agenți de decofrare

AKTIVGRUND

Amorsă de penetrare pentru suprafețe absorbante, sub vopsitorii și placări de ceramică



Ambalaj:

1 / 5 / 20 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,15 lit / mp

PRIMER P5

Amorsă colorată pentru suprafețe neabsorbante, pentru pereți și pardoseli, inclusiv șape autonivelante



Ambalaj:

5 / 25 kg



Tip:

lichid



Consum:

0,2 kg / mp

FIBRE PPR

Fibre PPR pentru armare de 1.8 și 3.7 mm



Ambalaj:

600 gr



Tip:

fibre



Consum:

0,6 - 2 kg / mc
de beton / șapa

DECOFROL 1000

Decofrol concentrat pentru cofraje de lemn, metal sau plastic - se diluează 1:10 cu apă



Ambalaj:

5 / 25 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,05 lit / mp



Reparații și asanări



Injectări, reparații și umpleri de goluri

KESTON KORR

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de protecție anticorozivă pentru armături, reparații și pasivizare

25 kg

pulbere

după caz

KESTON PCC

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de reparație cu fibre având rezistențe mecanice mari, granulometrie fină, medie și grosieră

25 kg

pulbere

după caz

KESTON LB 4

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de torcretare cu rezistență fină-lă ridicată

25 kg

pulbere

2 kg / mp
/ mm grosime

KESTON NKB

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de protecție și hidroizolație cu rezistență în mediu agresiv

25 kg

pulbere

8 kg / mp

KESTON DUR

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de umplere și pozare rapid, având rezistențe mecanice mari

25 kg

pulbere

după caz

Hidroizolații pe bază de bitum

CEMENT ALL

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de reparație rapid pentru suprafețe expuse la uzură

25 kg

pulbere

2 kg / mp
/ mm grosime

Injectări, reparații și umpleri de goluri

GROUTMIX CA

 **Ambalaj:**  **Tip:**  **Consum:**

Mortar de umplere goluri și subturnare cu contracție redusă și întărire rapidă

25 kg

pulbere

2 kg / mp
/ mm grosime

BETOFINISH GL

Mortar de reparație și cosmetică beton

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

1,8 kg / mp /
mm grosime

VP-III / IV / TKW

Mortar de umplere goluri și injectare
sub presiune cu contractie redusă

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

pulbere

 **Consum:**

după caz

Injectări, asanări, tratamente antiigrasie și antimucegai

RISANAMURI W

Soluție lichidă pentru hidroizolarea ulterioară a peretilor prin capilaritate

 **Ambalaj:**

1,35 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

după caz

SANOSAL

Soluție lichidă pentru neutralizarea sărurilor și efflorescentelor

 **Ambalaj:**

4 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

după caz

MAGISTAR

Rășină bicomponentă hidroexpansivă
pentru injectare și sigilare rosturi și fisuri la betoane

 **Ambalaj:**

27,5 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

după caz





Pardoseli
de ciment

Pardoseli minerale rezistente la uzură

NEODUR HE 3



Ambalaj:



Tip:



Consum:

Amestec de agregate pentru pardoseli industriale pe bază de ciment

25 kg

pulbere

4 kg / mp
/ mm grosime

NEODUR HE 60 RAPID



Ambalaj:



Tip:



Consum:

Amestec de agregate pentru pardoseli industriale pe bază de ciment cu întărire rapidă

25 kg

pulbere

2,5 kg / mp
/ mm grosime

NEODUR LEVEL



Ambalaj:



Tip:



Consum:

Șapă autonivelantă profesională pentru uz industrial, cu întărire rapidă și gata de uzură în 3 zile

25 kg

pulbere

2,5 kg / mp
/ mm grosime

KORODUR FSCM



Ambalaj:



Tip:



Consum:

Amestec de agregate și lianți pentru pardoseli industriale pe bază de ciment cu întărire rapidă

25 kg

pulbere

2,5 kg / mp
/ mm grosime

Rapid SET - Mortare de reparatii rapide

CONCRETE MIX



Ambalaj:



Tip:



Consum:

Mortar / beton de reparatie rapid cu contractie rapidă pentru reparatii suprafete expuse la uzură, cu timp de uscare de 1 - 3 ore

25 kg

pulbere

2,5 kg / mp
/ mm grosime

Amorse și poduri de aderență

KORODUR PC

Amorsă pentru suporturi minerale absorbante de înaltă calitate - sub Neodur Level

 **Ambalaj:**

30 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 lit / mp

KORODUR HB5 - RAPID

Mortar pentru realizarea podului de aderență pe suporturi minerale absorbante de înaltă calitate - sub Neodur Level

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

2 kg / mp

Tratamente

KOROTEX

Agent de protecție și antievaporare pentru pardoselile Korodur și Neodur pe bază de rășini sintetice

 **Ambalaj:**

30 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 kg / mp

KOROMINERAL CURE

Agent de protecție și antievaporare pentru pardoselile Korodur și Neodur pe bază de rășini silicatică cu protecție a suprafețelor

 **Ambalaj:**

25 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 kg / mp



A collection of clear and amber-colored resin chips scattered on a dark red surface. The chips vary in size and shape, some showing facets. The background is a dark red, textured surface, possibly a table or workbench. The text is overlaid on a white rectangular box with rounded corners.

Pardoseli pe bază
de rășini



Produse all in one

ONE FLOORING

Produs lichid colorat pentru hidroizolație și realizare strat de uzură pentru pardoseli din beton, cu aplicare ușoară fără amorsă

 **Ambalaj:**

20 kg

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

1,6 kg / mp

Amorse și produse de reparatii

PRIMER GW

Amorsă epoxidică pentru suporturi neabsorbante și absorbante

 **Ambalaj:**

10 kg (A+B)

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,4 kg / mp

PRIMER OS

Amorsă epoxidică pentru suporturi cu umiditate

 **Ambalaj:**

15 kg (A+B)

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,6 kg / mp

SLR

Produs epoxidic bicomponent autonivelant pentru pardoseli de ciment

 **Ambalaj:**

25 kg

 **Tip:**

pastă

 **Consum:**

2 kg / mp
/ mm

Amorse și produse poliuretanic

PRIMER PU

Amorsă pentru suprafețe minerale

 **Ambalaj:**

10 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,3 kg / mp

PU CEM SL

Sistem autonivelant hibrid pe bază de poliuretan - ciment pentru pardoseli industriale expuse traficului intens și atacului chimic

 **Ambalaj:**

1 set

 **Tip:**

pastă
+ pulbere

 **Consum:**

8-10 kg / mp

PU MG

Protecție poliuretanică transparentă mată sau lucioasă pentru pardoseli și pereți aplicabil în strat subțire

 **Ambalaj:**


5 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,1 kg / mp

A close-up, low-angle shot of a motorcycle's front fairing and headlight. The fairing is dark and glossy, reflecting the surrounding environment, which appears to be a city street at night or dusk. The headlight is visible in the upper right, and the fairing curves down towards the bottom left. The background is blurred, showing buildings and streetlights. A white text box with a thin border is overlaid on the lower right portion of the fairing.

**Aditivi șape
și pardoseli**

Aditivi pentru șape de ciment

QUALIFLOOR 5

Aditiv lichid economic pentru șape de ciment



Ambalaj:

1 / 5 kg



Tip:

lichid



Consum:

0,5 la 100 kg de ciment

DUREMIT HYDRO

Aditiv pastă cu fibre pentru șape de ciment



Ambalaj:

4 / 25 kg



Tip:

lichid



Consum:

1,5 la 100 kg de ciment

ACCELERATOR 20

Aditiv lichid pentru uscarea șapelor de ciment 2-4 zile



Ambalaj:

5 kg



Tip:

lichid



Consum:

1 la 100 kg de ciment

Accesorii pentru șape

FIBRE PPR

Fibre PPR pentru armare de 1.8 și 3.7 mm



Ambalaj:

600 gr



Tip:

fibre



Consum:

0,6-2 kg la mc de beton sau șapă

CURING K

Soluție de protecție împotriva devalorizării suprafețelor de ciment



Ambalaj:

5 / 20 kg



Tip:

lichid



Consum:

0,15 mp

EASY SR

Decofrol concentrat pentru cofraje - se diluează 1:10 cu apă



Ambalaj:

0,6 set



Tip:

pastă 2K



Consum:

după caz

Aditivi betoane

A large, rectangular concrete block stands in the center of a modern, minimalist room with concrete walls and floors. On top of the block is a complex, multi-tiered cage made of thin, light-colored metal rods, resembling a rebar structure. To the left, a small, low-profile concrete pedestal holds a small, rectangular plaque with text. The room has large windows in the background, and the lighting is soft and even.



Aditivi pentru betoane

TF-01	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Plastifiant de beton conform SR-EN 932-2 economic	22 / 1100 kg	lichid	0,8 kg / 100 kg de ciment
HK-V	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Plastifiant de beton conform SR-EN 932-2	1000 kg	lichid	0,6 kg / 100 kg de ciment
SK-112	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Superplastifiant pentru betoane cu efect de lungă durată	20 / 1000 kg	lichid	1 kg / 100 kg de ciment
SK-108	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Superplastifiant pentru betoane de înaltă calitate cu efect de lungă durată	20 / 1000 kg	lichid	0,8 kg / 100 kg de ciment

Aditivi pentru prefabricate

MULTPLAST G-HK	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Aditiv multifunctional și agent de compactare pentru prefabricate	20 / 1100 kg	lichid	0,5 kg / 100 kg de ciment
MULTIMIX HK-I SPEZIAL	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Plastifiant și întăritor pentru prefabricate din beton, pentru reducerea consumului de ciment	1000 kg	lichid	0,6 kg / 100 kg de ciment

Aditivi pentru creșterea lucrabilității

F50 - RETARDER	 Ambalaj:	 Tip:	 Consum:
Aditiv întârziator de priză pentru betoane și mortare	22 / 1100 kg	lichid	0,5 kg / 100 kg de ciment

FROST

Aditiv accelerator de priză pentru betoane și mortare

 **Ambalaj:**

28 / 1370 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

1,5 kg / 100 kg
de ciment

MO-5 - ACCELERATOR

Aditiv accelerator de priză cu efect de superplastifiere pentru betoane

 **Ambalaj:**

25 / 1250 kg

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

1 kg / 100 kg
de ciment

Aditivi pentru betoane speciale

AEROCRETE

Aditiv antrenor de aer pentru betoane și sape

 **Ambalaj:**

20 / 1000 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,2 kg / 100 kg
de ciment

HYDROL NF1

Aditiv de impermeabilizare pentru betoane

 **Ambalaj:**

20 / 1000 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

1 kg / 100 kg
de ciment

Produse complementare

VORA-DRY

Soluție acidă de îndepărtare a depunerilor de ciment, pentru curățarea utilajelor și malaxoarelor

 **Ambalaj:**

5 litri

 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,1 lit / mp

DECOFROL 1000

Decofrol concentrat pentru cofraje

 **Ambalaj:**


5 / 25 litri


 **Tip:**

lichid

 **Consum:**

0,05 lit / mp



A photograph of various mechanical components, including a piston, gears, and a crankshaft, resting on a technical drawing or blueprint. The drawing features various lines, dimensions, and technical notations. The text "Produce complementare" is overlaid in a white, outlined font within a rounded rectangle.

Produce
complementare

Lianti și mortare

CIMENT 52.5R CEM I

Ciment universal de înaltă calitate



Ambalaj:

20 kg



Tip:

pulbere



Consum:

după caz

CEMPLUS FH

Mortar de zidărie și tencuială conform SR -EN



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

1,3 kg / mp
/ mm grosime

CEMPLUS SV - ALB

Mortar fin de tencuire și nivelare (tinci) - alb



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

1,3 kg / mp
/ mm grosime

NISIP CUARTOS

Nisip cuartos 0.3 - 1.2 mm



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

după caz

CEMPLUS FILLER

Mortar hidrofug de rostuire piatră, culoare gri



Ambalaj:

25 kg



Tip:

pulbere



Consum:

2 kg / mp

Mortare speciale

REFRACTAIR M

Mortar de zidărie și rostuire



Ambalaj:

5 kg



Tip:

pulbere



Consum:

după caz

Produse de curățare mortare și reziduri

RECORD - DRY

Soluție lichidă acidă pentru neutralizarea sărurilor



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,1 lit / mp

VORA-DRY

Soluție acidă de îndepărtare a depunerilor de ciment



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

pulbere



Consum:

0,1 lit / mp

VP-III / IV / TKW

Soluție acidă de îndepărtare a sărurilor de pe elemente de beton, fatade, placaje



Ambalaj:

1 / 5 litri



Tip:

lichid



Consum:

0,1 lit / mp

Servicii



Analize tehnice – încercări de laborator

Analiza tehnică corectă premergătoare ofertei este poate cel mai important factor în decizia de alegere a materialului. În acest sens specialiștii noștri vizitează la cererea beneficiarului șantierul unde este destinat produsul, consultă detaliile de proiectare și face măsurători la fața locului pentru a alege corect produsele în funcție de caracteristicile construcției și a materialelor înglobate.



Livrarea la beneficiar / șantier

Livrarea produselor comandate se efectuează gratuit numai pentru comenzi mai mari de 1000 Ron fara TVA. Peste această valoare, cheltuielile de transport vor fi asigurate de către firma noastră.



Asistența tehnică

Asistența tehnică gratuită este oferită atât la începutul punerii în operă a materialelor, dar și pe parcursul derulării lucrării numai la cererea expresă a beneficiarului. Specialiștii noștri acordă sfaturi practice, recomandări la aplicarea produselor pentru a obține rezultatul dorit de fiecare dată.



Garantia

Garantia succesului constă în primul rând în calitatea materialelor oferite. Mai mult, pentru unele produse, firma noastră oferă garanție până la 10 ani, cu respectarea normelor și condițiilor de punere în operă, precizate în certificatul de garanție și fișa tehnică a produsului.



Execuția lucrărilor

Execuția lucrărilor poate fi achiziționată contra cost. Astfel beneficiarul va avea siguranța și garanția obținerii rezultatului dorit, firma noastră oferind garanție de bună execuție conform legilor în vigoare.

Referințe





Cemplus RO SRL

Sediu & Depozit:

Ciceu nr. 636 B, jud. Harghita

Tel/fax: +40 266 379 050

e-mail: office@cemplus.ro

www.cemplus.ro

