

CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat

Producator

SC PROMIX PLUS SRL

Ciceu nr. 636/B jud. Harghita

Tel/fax: 0266-379050

proaditiv@gmail.com

**Adeziv ceramic pentru exterior
CEPLUS PROMIX RC-Superflex**Codul de referință al
produsului dat de
producătorLot/Nr. doc: **040072110116**Data livrării **21.03.2016**

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului adeziv ceramic pentru exterior **CEPLUS PROMIX RC-Superflex** pentru utilizarea prevăzută la finisaje în construcții și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SR EN 12004:2008

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard SR EN 12004:2008	Valori declarate
Timpul deschis extins	SR EN 1346 :2008	$\geq 0,50$ N/mm ² dupa min. 30 min	0,75 N/mm ² dupa 30 min
Aderenta initiala	SR EN 1348 :2008	$\geq 1,00$ N/mm ²	1,50 N/mm ²
Aderenta la tractiune dupa imersare in apa	SR EN 1348 :2008	$\geq 1,00$ N/mm ²	1,31 N/mm ²
Aderenta la tractiune dupa imbranire sub actiunea caldurii	SR EN 1348 :2008	$\geq 1,00$ N/mm ²	1,05 N/mm ²
Aderenta la tractiune dupa cicluri de inghet-dezghet	SR EN 1348 :2008	$\geq 1,00$ N/mm ²	1,07 N/mm ²
Alunecarea	SR EN 1308 :2008	$\leq 0,50$ mm	0,29 mm
Deformarea la intindere prin incovoiere	SR EN 12002 :2009	≥ 5 mm	5,20 mm

Denumirea și descrierea produsului: Adeziv ceramic pentru exterior **CEPLUS PROMIX RC-Superflex**

Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul): -

Numărul certificatului (dacă este cazul); -

Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul); SC Laboratorul Central SA, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, București; nr.: NB 2011.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

SC Laboratorul Central SA, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, București; nr.: NB 2011.

Producător sau reprezentantul său autorizat	
<i>Semnătura</i>	
Nume Funcție Data:	Biró Levente Director 21.03.2016