

CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat

Producător

Reprezentant autorizat

SC PROMIX PLUS SRL

Ciceu nr. 636/B jud. Harghita

Tel/fax: 0266-379050

proaditiv@gmail.com

Codul de referință al

Adeziv ceramic pentru interior/exterior Cemplus PROMIX RC2

produsului dat de

producător

Lot/Nr. doc: 030097271016

Data livrării: 27.10.2016

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului adeziv ceramic pentru interior/exterior Cemplus PROMIX RC2 pentru utilizarea prevăzută la finisaje în construcții și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SR EN 12004:2008

Performanțele produsului:

| Caracteristici | Standardul de încercări | Prevederile din standard SR EN 12004:2008 | Valori declarate |
|---|-------------------------|--|---------------------------------------|
| Timpul deschis extins | SR EN 1346 :2008 | ≥ 0,50 N/mm ² după min. 30 min | 0,53 N/mm ² după 30 min |
| Aderenta initiala | SR EN 1348 :2008 | ≥ 1,00 N/mm ² | 1,11 N/mm ² |
| Aderenta la tractiune după imersare în apă | SR EN 1348 :2008 | ≥ 1,00 N/mm ² | 1,20 N/mm ² |
| Aderenta la tractiune după imbranire sub acțiunea caldurii | SR EN 1348 :2008 | ≥ 1,00 N/mm ² | 1,03 N/mm ² |
| Aderenta la tractiune după cicluri de îngheț-dezghet | SR EN 1348 :2008 | ≥ 1,00 N/mm ² | 1,02 N/mm ² |
| Alunecarea | SR EN 1308 :2008 | ≤ 0,50 mm | 0,31 mm |

Denumirea și descrierea produsului; Adeziv ceramic pentru interior/exterior Cemplus - PROMIX RC2

Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul);

Numărul certificatului (dacă este cazul); -

Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul); SC Laboratorul

Central SA, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, București; nr.: NB 2011

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările; -

| Producător sau reprezentantul său autorizat | |
|---|--|
| Semnătura | |
| Nume Funcție Data | Biró Levente Director 27.10.2016 |

S.C. PROMIX PLUS S.R.L.
LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI
ÎN CONSTRUCȚII – GRAD II
 Nr. aut. 2361/09.09.2011