

CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producator	Reprezentant autorizat
SC PROMIX PLUS SRL	
Codul de referință al produsului dat de producător	Sapa autonivelanta PROMIX T ₂

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului sapa autonivelanta PROMIX T₂ pentru utilizarea prevăzută la finisaje în construcții și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SR EN 13813:2003

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard SR EN 13813:2003	Valori declarate
Rezistență la încovoiere	SR EN 13892-2 :2003	F4	4,22 N/mm ² Clasa F4
Rezistența la compresiune	SR EN 13892-2 :2003	C40	44,69 N/mm ² Clasa C40
Uzura Bohme	SR EN 13892-3 :2003	A9	9,84 N/mm ² Clasa A9
Aderența la suport de beton	SR EN 13892-8 :2003	B0,5	0,56 N/mm ²
Densitatea aparentă în stare întărită	SR EN 1015-10 :2002	-	2070 kg/m ³
Contractia	SR EN 13872 :2008	-	3 zile – (- 0,0063) % 7 zile – (- 0,0687) % 14 zile – (- 0,0968) % 28 zile – (-0,0968) %
Timp de priză	SR EN 196-3 :2006	-	>360 min

- Denumirea și descrierea produsului; Sapa autonivelanta PROMIX T₂.
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul); -
- Numărul certificatului (dacă este cazul); -
- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul); -
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările; SC Laboratorul Central SA, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, București

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	BIRO LEVENTE ADMINISTRATOR 17-05-2012

