

CE - DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Producător	Reprezentant autorizat
SC PROMIX PLUS SRL	
Codul de referință al produsului dat de producător	Mortar de tencuiala- Tinci PROMIX SV

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre, referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanța Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declară pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea conformității produsului mortar de tencuiala- tinci PROMIX SV pentru utilizarea prevăzută la finisaje în construcții și că acesta poate fi pus în operă conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

Conformitatea este demonstrată având ca referință:

SR EN 998-1:2011

Performanțele produsului:

Caracteristici	Standardul de încercări	Prevederile din standard SR EN 998-1:2011	Valori declarate
Densitate aparentă în stare întărită	SR EN 1015-10:2002	-	1030 kg/m ³
Rezistență la încovoiere	SR EN 1015-11 :2002	-	0,66 N/mm ²
Rezistența la compresiune	SR EN 1015-11 :2002	CS I (0,4-2,5 N/mm ²)	1,34 N/mm ² CS I (0,4-2,5 N/mm ²)
Coeficientul de absorbție a apei datorată acțiunii capilare	SR EN 1015-18 :2003	W ₁ (c≤0,4 kg/m ² .min ^{0,5})	0,210 kg/m ² .min ^{0,5} W ₁ (c≤0,4 kg/m ² .min ^{0,5})
Permeabilitatea la vaporii de apă	SR EN 1015-19 :2003	-	0,1017*10 ⁻¹⁰ kg/m.s.Pa
Coeficientul de permeabilitate la vaporii de apă	SR EN 998-1 :2011	-	19,13
Aderența la suportul de beton (și modul de rupere)	SR EN 1015-12 :2001	-	0,73 N/mm ²

- Denumirea și descrierea produsului; Mortar de tencuiala- Tinci PROMIX SV
- Denumirea și adresa organismului notificat pentru atestarea conformității (dacă este cazul); -
- Numărul certificatului (dacă este cazul); -
- Denumirea, adresa laboratorului notificat și numărul de identificare la Comisia Europeană (dacă este cazul); -
- Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările; SC Laboratorul Central SA, str. Barbu Vacarescu, nr. 162, sector 2, București

Producător sau reprezentantul său autorizat	
Semnătura	
Nume Funcție Data:	BIG LEVENTE ADMINISTRATOR 17-05-2012

